


Auszug aus der S2k-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des Ulcus cruris venosum“

der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie e.V., AWMF-Register Nr. 037-009

Empfehlungen zu „alltäglichen Herausforderungen“ S. 67:

- In der Entstauungsphase: Verwendung eines Verbands, wie beispielsweise ein Superabsorber, der über eine gute Retention verfügt und sich für die Anwendung unter Kompression eignet
- Verwendung von primären Wundauflagen, die das Exsudat vertikal in den Sekundärverband ableiten
- Anwendung von primären Wundauflagen, die länger auf der Wunde verbleiben können, während der Sekundärverband häufiger gewechselt werden soll. Das verhindert eine Störung der Wundruhe und verringert Schmerzen
- Umstellung in der Erhaltungsphase auf Wundverbände, die das feucht-warme Wundmilieu fördern und erhalten

Jetzt QR-Code scannen und mehr über die
**S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für
Phlebologie und Lymphologie e.V. erfahren:**



Mölnlycke® Empfehlung zur Verbandsauswahl gemäss S2k-Leitlinie

Primärverbände zur Sicherstellung der Wundruhe

Mepitel® One



- Einseitig beschichtetes Silikon-Wunddistanzgitter, das bis zu 14 Tage auf der Wunde verbleiben kann und somit eine ungestörte Wundheilung ermöglicht.¹



QR-Code für
mehr Informationen
scannen

Mepilex® Transfer



- Silikonisierter, drainagefähiger Schaumverband, der das Exsudat effizient von der Wunde ableitet und Mazeration reduziert.^{2,3}



QR-Code für
mehr Informationen
scannen

Sekundärverband für eine schnelle Absorption



Mextra® Superabsorbent

- Superabsorbierender Verband mit hoher erster Absorption zur guten Aufnahme von Exsudat^{4,5}
- Anhaltender Rückhalt von Exsudat, selbst unter Kompression^{6,7,8,9}
- Sicherer Einschluss von Exsudat und darin enthaltener Bakterien¹⁰



QR-Code für
mehr Informationen
scannen

Referenzen: 1 Collin O. Use of Mepitel One dressing following hand surgery: A case study series. Poster presentation at Wounds UK, Harrogate. 2009. 2 Mölnlycke Health Care. Data on file (2000) 3 Retrospective registry study to confirm the safety and performance of medical devices within the non-bordered foams and fibres category (Exufiber, Mepilex Transfer, Lyfoam Max). NetHealth (US). PD-566216 Rev 00. 2019. 4 Product Manual, Mextra Superabsorbent - Initial Absorption. PD-591312. 5. Product Manual, Mextra Superabsorbent - Absorption and retention of Exsudate containing bacteria. PD-592501. 6. Chadwick P, Haycocks S. Mextra Superabsorbent: case Study compendium - A clinical evaluation of new Superabsorbent dressing in the treatment of a range of foot and leg ulcers. Case reports - Mölnlycke Health Care. 2013. 7. Retrospective Registry Study Report Mesalt, Melgisorb Plus and Mextra. NetHealth. 2019. PD-561171 8. Mextra Superabsorbent Survey 2016. PD- 522187. 9. Mextra Superabsorbent Survey. 2014. PMS Report PD 486954 (Raw data PD-486953). 10. Product Manual, Mextra Superabsorbent - Absorption and retention of Exsudate containing bacteria. PD-592501.

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz. Tel.: +41 44 744 54 00, info.ch@mölnlycke.com.
Die Namen Mölnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2024 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. CH-DWC0174

